


Verbandkeuze



Op de website www.wondbedekkers.nl staat een uitgebreid overzicht van alle soorten verbandmaterialen.

Op de website www.wondbedekkers.nl staat een uitgebreid overzicht van alle soorten verbandmaterialen. In onderstaande tabel worden enkele voorbeelden benoemd.

Generieke productgroep	Aandachtspunten
Niet verklevend wondcontactmateriaal	• Afdekken met secundair verband • Mag een week blijven zitten, secundair verband wel wisselen
Vette gazen	• Dagelijks wisselen • Fixatie voor bv. hydrogel • Pas op verkleven!
Hydrogel / Enzymalginogel	• Afdekken met secundair verband • Combineren met niet verklevend wondcontactmateriaal • Altijd goed uitspoelen • Gemiddeld drie keer per week aanbrengen
Schuimverband	• Met of zonder border • Mag tot 7 dagen blijven zitten • Geen verkleving aan het wondbed
Hydrofiber	• Afdekken met secundair verband • Sterk verticaal absorptievermogen (dun exsudaat) • Creëert vochtig wondmilieu • Over de wondranden aanbrengen • Verwisselen bij verzadiging
Antibacterieel verband	• Afdekken met secundair verband • Inadine thuis vergoed 2 tot 3x per week aanbrengen • Betadine klinisch vergoed (dagelijks vervangen) • Honing kan 15 min wat pijn geven • Honing en zilver 3 x per week aanbrengen
Alginaat	• Afdekken met secundair verband • Binnen de wondranden aanbrengen • Drie keer per week aanbrengen • Licht hemostatische werking • Reinigende werking op fibrine • Horizontale absorptie
Natriumhypochloriet smeersel 0,25%	• Afdekken met secundair verband • Werkt maximaal een uur, daarom bij voorkeur minimaal 3 x per dag verbandwissel • Arbeidsintensief • Door apotheker zelf te mengen • Reinigt snel en grondig • Geurbestrijdend • Niet bij kinderen gebruiken
Wondrandbeschermer	• Zinkoxide DUN aanbrengen. • 1x dgs reinigen alvorens opnieuw aanbrengen
Collageenverband	• Volledig resorbeerbaar • Stimuleert de aanmaak van collageen en granulatieweefsel • Na 2-3 dagen vervangen

