


Stroomschema en wondzorgcategorie I,II, III en IV



Bron: kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg in Nederland (2)

	Niet spoedeisend	Spoedeisend
Basis wondzorg	Wondzorg categorie I	Wondzorg categorie II
Multidisciplinaire wondzorg	Wondzorg categorie III	Wondzorg categorie IV

Wondzorgcategorie I:

Patiënten met een wond waarbij behandeling noodzakelijk maar niet spoedeisend is en met behulp van basiswondzorg moet kunnen genezen.

Voorbeeld: traumatische onderbeenswond met een goede genezingstendens

Wondzorg Categorie II:

Patiënten met een wond waarvoor behandeling snel gestart dient te worden (spoedeisend), maar waarbij de wond binnen drie weken moet kunnen genezen met behulp van basiswondzorg. Voor behandeling en wondzorg dienen waar mogelijk bijbehorende (aandoeningspecifieke) richtlijnen gevolgd te worden.

Voorbeeld: een patiënt met een (oppervlakkige) brandwond of een skin tear (laceratie).

Wondzorg Categorie III:

Patiënten met een wond (niet spoedeisend) die na 3 weken, ondanks basiswondzorg (volgens geldende richtlijnen), onvoldoende genezing vertoont. Bij deze categorie volstaat basis wondzorg niet en is multidisciplinaire, gespecialiseerde wondzorg nodig.

Voorbeeld: een patiënt met niet genezende decubituswond of een niet genezend arterieel ulcus zonder complicerende factoren.

Wondzorg Categorie IV:

Patiënten met een wond waarvoor behandeling spoedeisend is, omdat de wond functie- of orgaanbedreigend is, of zelfs levensbedreigend. Doorgaans betreft het (traumatische) wonden waarbij diepere structuren dan de huid beschadigd kunnen zijn, of bestaande wonden met secundaire regionale of systemische infectieverschijnselen. Deze patiënten dienen direct gezien te worden op de SEH of door een expertteam.

Voorbeeld: een patiënt met een uitgebreid/groot huiddefect na trauma.